



MYDOOR
DIE PROFIS

Haustüren | Tore | Antriebe | Funk

RC 2

GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

**10%
KFW**

FÖRDERFÄHIG

**MIT IN DER AKTION
3-FACH SICHERHEITSGLAS**

P4A 9,52 mm / ESG 6 mm / VSG 6 mm

KEINBRUCH



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende
Produkte.

MADE IN GERMANY

Aluminiumhaustüren vom Qualitätshersteller Groke Türen und Tore GmbH.
Partner der K-EINBRUCH Initiative. Mehr unter www.k-einbruch.de

Jede Haustür nur **2.598,- €** inkl. MwSt. zzgl. Montage | Aktion gültig 2019

ALUMINIUM HAUSTÜREN
GANZGLASFÜLLUNGEN



GANZGLAS-
FÜLLUNGEN
KOMBINIERT MIT
ÄSTHETIK,
ELEGANZ UND
SICHERHEIT

Ihre Pluspunkte

- Auf Nummer sicher: geprüfte Einbruchsicherheit nach DIN EN 1627 - RC 2, bis zu 10 % KfW Förderfähig
www.kfw.de/einbruchschutz
- **3-fach Sicherheitsglas: P4A 9,52 mm - ESG 6 mm - VSG 6 mm**
- Das Beste geben: große Auswahl — kleiner Preis
- Aus gutem Haus: Premiumqualität "Made in Germany"
- Wohlig Warm: Passivhaustauglich U_g -Werte bis zu 1,20
www.kfw.de



WÄHLEN SIE...

... zwischen 24 Designtüren aus Aluminium mit vielfältigen Glasvariationen in 7 trendstarken RAL Farben.

Türenbeschreibung

Türfüllung aus Glas

Stärke 46 mm

Profilsystem Tec A oder Tec S

Glas 3-fach Sicherheitsglas **P4A 9,52 mm / ESG 6 mm / VSG 6 mm**

Griff 14030 (SG 403) mit Schrägkonsolen

U_d-Werte bis zu **1,20** W/m²K

HAUSTÜREN MIT GANZGLASFÜLLUNG

ÜBERZEUGEND IN DESIGN, TECHNIK UND FUNKTION



Vigro 171

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Verkehrsweiss
Extras: Alunox
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm



Vigro 172

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Anthrazitgrau
Extras: Alunox
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm



Vigro 173

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Weinrot
Extras: Alunox
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm



Vigro 174

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Verkehrsweiss
Extras: Alunox
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm



Vigro 176

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Effektlack
Extras: Alunox
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm



Vigro 177

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Weinrot
Extras: Alunox
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm



Vigro 179

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Braun
Extras: Alunox
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm



Vigro 1711

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Graualuminium
Extras: Alunox
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm

Alle Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß von 1.150x2.240 mm



Vigro 1713

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Verkehrsweiss
Extras: Alunox
Griff: 14030 (SG 403)
 Min.: 700x1.900 mm



Vigro 1714

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Weissaluminium
Griff: 14030 (SG 403)
 Min.: 700x1.900 mm



Vigro 1716


U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Braun
Griff: 14030 (SG 403)
 Min.: 700x1.900 mm



Vigro 1717

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Verkehrsweiss
Extras: Alunox,
 1 Swarovskistein
Griff: 14030 (SG 403)
 Min.: 700x1.900 mm

Alle Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß von 1.150x2.240 mm



Vigro 1718

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Graualuminium
Griff: 14030 (SG 403)
 Min.: 700x1.900 mm



Vigro 1719

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Weissaluminium
Griff: 14030 (SG 403)
 Min.: 700x1.900 mm



Vigro 1720

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Weinrot
Extras: Alunox, lackiert
Griff: 14030 (SG 403)
 Min.: 700x1.900 mm




Vigro 1721

U_d-Wert: **1,20**
Farbe: Anthrazitgrau
Griff: 14030 (SG 403)
 Min.: 700x1.900 mm

Alle Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß von 1.150x2.240 mm

HAUSTÜREN MIT GANZGLASFÜLLUNG

ÜBERZEUGEND IN DESIGN, TECHNIK UND FUNKTION



Vigro 1722

U_d -Wert: **1,20**
Farbe: Effecktlack
Extras: Alunox, lackiert
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm



Vigro 1723

U_d -Wert: **1,20**
Farbe: Anthrazitgrau
Extras: Alunox
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm



Vigro 1724

U_d -Wert: **1,20**
Farbe: Weinrot
Extras: Alunox
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm



Vigro 1725

U_d -Wert: **1,20**
Farbe: Weissaluminium
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm



Vigro 1726

U_d -Wert: **1,20**
Farbe: Graualuminium
Extras:
 4 Swarovskkristalle
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm



Vigro 1727

U_d -Wert: **1,20**
Farbe: Braun
Griff: 14030 (SG 403)


Min.: 700x1.900 mm



Vigro 1728

U_d -Wert: **1,20**
Farbe: Effecktlack
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm



Vigro 1729

U_d -Wert: **1,20**
Farbe: Verkehrsweiss
Griff: 14030 (SG 403)

Min.: 700x1.900 mm

Alle Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß von 1.150x2.240 mm

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN



Seitenteilbeschreibung

Glas

3-fach Sicherheitsglas

P4A 9,52 mm / **ESG** 6 mm /

VSG 6 mm

Seitenteil schmal

Maße bis 600x2.240 mm

U_d-Wert **1,00**

Seitenteil breit

Maße bis 1.000x2.240 mm

U_d-Wert **0,90**



Seitenteil schmal
für nur

€ 1.158,-*



Seitenteil breit
für nur

€ 1.548,-*

ALLGEMEINE INFORMATIONEN



- **Maximalmaß Standard: 1.150 x 2.240 mm**
- Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum **gleichen Preis** (2-farbig außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß **gegen Aufpreis**)
- Türfüllungen und Seitenteile sind mit einer 3-fach Verglasung ("warme Kante") ausgestattet:
U_g Füllungsverglasung **0,6**
U_g Seitenteilverglasung **0,6**
- ohne Montage
- mit Stangengriff 14030
- weiteres Zubehör siehe Gesamtprospekt

Glasbeispiele




Einbruchschutz

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen über ein 3-fach Sicherheitsglas: **P4A** 9,52 mm / **ESG** 6 mm / **VSG** 9 mm. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.




TÜRENTECHNIK — TOP-GRUNDAUSSTATTUNG

Profilschnitt: Standardausführung Einsatzfüllung mit Design Glas



Profil (Wählen Sie)




Tec A (Türrahmen bündig mit Flügelprofil)




Tec S (Türrahmen abgerundet)

Grundausrüstung




Wandungsstärke bis 3 mm

Bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen



Montagenut

Verdeckt liegende Rahmen-verschraubung, deckt Schrauben ab, leichter zu reinigen



3 Dichtungsebenen

Garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft



3 Türbänder

Dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels



Eckverbindungen

Äußerst stabil, Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolt



Standardzylinder
60 / 40 mm mit 5 Schlüssel



2 Bolzensicherungen

Im oberen und unteren Bereich, verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



Wetterschenkel

Im Flügel vernietet, Wasser tropft von der Schwelle ab





Rundrosette


Aus Edelstahl außen, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)

TÜRENTECHNIK — TOP-GRUNDAUSSTATTUNG


Verglasung (dekorativ)



Innendrücker (Wählen Sie)



RAL 9016



EV1 (Abb.) oder C34

Trendfarben (Wählen Sie)




Verkehrsweiss RAL 9016 (Glanz)



Weissaluminium RAL 9006 (Feinstruktur)




Graualuminium RAL 9007 (Feinstruktur)



Effektlack DB 703 (Feinstruktur)



Anthrazitgrau RAL 7016 (Feinstruktur)



Braun RAL 8077 (Feinstruktur)




Weinrot RAL 3005 (Feinstruktur)

Grundausrüstung



Dreiriegelhakenschloss
Für optimalen Einbruchschutz

Gegen Aufpreis



Automatenschloss GU Security
Für optimalen Einbruchschutz

ZUBEHÖR

FÜR MEHR KOMFORT

Fingerscanner "ENTRASys+ FD"

Mit dem "ENTRASys+ FD" bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
- nicht manipulierbares System: nur "lebende" Finger bekommen Zutritt
- Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken^{*)}, davon können bis zu 9 Fingerabdrücke Administratoren-Rechte erhalten
- gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich
- inkl. Mehrfachverriegelung "GU Security Automatikschloss mit A-Öffnerfunktion"
- ... und viele weitere Vorteile!

Fingerscanner
in der Füllung

€ 698,-^{*}



Einscannen und
das Produktvideo
anschauen



Bequemes öffnen schon von
weitem



"Pearl" Handsender 4-Befehl



"Slider+" Handsender 4-Befehl

NEU "Türöffnungsbegrenzer"

Türöffnungsbegrenzer sorgen dafür, daß Türen nicht unkontrolliert aufschlagen. Sie dämpfen eine zu hohe Öffnungsgeschwindigkeit ab und begrenzen den Öffnungswinkel. Dadurch werden Tür und Türbeschläge geschont.

- Überzeugt durch seine verdecktliegende Montage und beeinträchtigt
- Die Ausbaustufen passen in den gleichen Bauraum.
- Eine Profilbearbeitung für alle Varianten.
- Öffnungswinkel ca. 115°
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung



Türöffnungs-
begrenzer

€ 169,-^{*}

*) Alle Preise inkl. MwSt. *) Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.
DE-DE 05/2019. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.